

Serie








600

GPCG

GPG 600

PIANI COTTURA A GAS

GAS BOILING UNITS
RECHAUDS A GAZ
GAS KOCHPLATTEN






	CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
	 61PCG/P	300 x 600 x 280	6.1	750,00
	 62PCG/P	600 x 600 x 280	13.8	1.161,00
	 63PCG/P	900 x 600 x 280	17.4	1.468,00
OPTIONAL 	KTGRID	GRIGLIA DI RIDUZIONE REDUCTION GRID GRILLE DE RÉDUCTION REDUKTIONSGITTER		15,00

GPG

GPG 600

PIANI COTTURA ELETTRICI E VETROCERAMICA

ELECTRIC AND CERAMIC GLASS BOILING UNITS
RECHAUDS ELECTRIQUES ET VERRE CERAMIQUE
ELECKTRISCHE KOCHPLATTEN UND CERANPLATTEN





	CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	
	⚡ 61PCE	300 x 600 x 280	3 / 400V 3N	550,00
	⚡ 62PCE	600 x 600 x 280	6 / 400V 3N	889,00
	⚡ 63PCE	900 x 600 x 280	7.5 / 400V 3N	1.211,00
	⚡ 61PVE	300 x 600 x 280	3.6 / 400V 3N	1.500,00
	⚡ 62PVE	600 x 600 x 280	8.6 / 400V 3N	2.386,00

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR -

GPG 600

BAGNOMARIA ELETTRICI

ELECTRIC BAIN MARIE
BAIN MARIE ELECTRIQUES
ELEKTROWASSERBÄDER

	CODICE CODE CODE KODE	VASCA BASIN CUVE BECKEN	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
			L x P x H mm	KW	
	⚡ 61BME	GN 1/1	300 x 600 x 280	1.5	825,00
	⚡ 62BME	GN 2/1	600 x 600 x 280	3	946,00
OPTIONAL BACINELLE CONTAINERS BACS BEHÄLTER 	KTBI11H100		GN 1/1 H100		65,00
	KTBI21H100		GN 2/1 H100		57,00
	KTBI12H100		GN 1/2 H100		39,00
	KTBI13H100		GN 1/3 H100		32,00
	KTBI14H100		GN 1/4 H100		39,00
	KTBI16H100		GN 1/6 H100		29,00
	COPERCHI PER BACINELLE CONTAINER LIDS COUVERCLES DE BACS DECKEL FÜR BEHÄLTER 	KTCB11		GN 1/1	
KTCB21			GN 2/1		32,00
KTCB12			GN 1/2		29,00
KTCB13			GN 1/3		25,00
KTCB14			GN 1/4		22,00
KTCB16			GN 1/6		18,00
SUPPORTO PER BACINELLE CONTAINER SUPPORTS SUPPORT BACS BEHÄLTERSTÜTZE 	KTTBL325		L=325 mm		39,00
	KTTBL530		L=530 mm		50,00

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
 VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
 CONSTRUCTEUR -
























GPG 600

FRY TOP A GAS ED ELETTRICI

GAS AND ELECTRIC FRY TOPS

FRY TOP A GAZ ET ELECTRIQUES

GAS- UND ELEKTROGRIDDLEPLATTEN

	CODICE CODE CODE KODE	PIASTRA PLATE PLATEAUX PLATTE	DIMENSIONI	POTENZA	€
			DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POWER PUISSANCE LEISTUNG	
			L x P x H mm	KW	
	61FTG		300 x 600 x 280	5.2	1.093,00
	61FTRG		300 x 600 x 280	5.2	1.179,00
	61FTG-CR		300 x 600 x 280	5.2	1.496,00
	61FTRG-CR		300 x 600 x 280	5.2	1.543,00
	62FTG		600 x 600 x 280	10.4	1.496,00
	62FTRRG		600 x 600 x 280	10.4	1.696,00
	62FTRG		600 x 600 x 280	10.4	1.607,00
	62FTG-CR		600 x 600 x 280	10.4	2.121,00
	62FTRG-CR		600 x 600 x 280	10.4	2.154,00
	61FTE		300 x 600 x 280	3 / 400V 3N	1.129,00
	61FTRE		300 x 600 x 280	3 / 400V 3N	1.214,00
	61FTE-CR		300 x 600 x 280	3 / 400V 3N	1.418,00
	61FTRE-CR		300 x 600 x 280	3 / 400V 3N	1.564,00
	62FTE		600 x 600 x 280	6 / 400V 3N	1.575,00
	62FTRRE		600 x 600 x 280	6 / 400V 3N	1.700,00
	62FTRE		600 x 600 x 280	6 / 400V 3N	1.629,00
	62FTE-CR		600 x 600 x 280	6 / 400V 3N	2.186,00
	62FTRE-CR		600 x 600 x 280	6 / 400V 3N	2.257,00
	KTRAS-FT				72,00
	KT10 L-RAS				33,00
	KTCGFT-DX				65,00
	KTCGFT-SX				65,00

OPTIONAL

RASCHIETTO PER FRY TOP

FRY TOP SCRAPER
RACLOIR POUR FRY TOP
SCHABER FÜR GRIDDLEPLATTE

COPRIGIUNTI PER FRYTOP

JOINT TRIM FOR FRYTOP
COUVRE-JOINT POUR FRY TOP
FUGENABDECKUNG FÜR GRIDDLEPLATTE

GPG 600

GRIGLIE PIETRALAVICA A GAS

GAS LAVA STONE GRILLS
GRILLES A PIERRE LAVIQUE A GAZ
GAS LAVASTEIUNGRILL





CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
	L x P x H mm	KW	
61GRL	300 x 600 x 280	5.5	1.336,00
62GRL	600 x 600 x 280	11	2.089,00

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PRAVAVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERANDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APORTEES SANS PRAVIS DU
CONSTRUCTEUR -

GPG 600

CUOCIPASTA ELETTRICI ELECTRIC PASTACOOKERS CUISEURS A PATES ELECTRIQUES ELEKTRONUDELKOCHER

	CODICE CODE CODE KODE	VASCA BASIN CUVE BECKEN	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
		Lt	L x P x H mm	KW	
	⚡ 61CPE	14	300 x 600 x 280	3	1.075,00
	⚡ 62CPE	30	600 x 600 x 280	9 / 400V 3N	1.446,00
OPTIONAL		KTCP/C8	100 x 140 x 160 GN 1/8		100,00

GPG













GPG 600

FRIGGITRICI A GAS - ELETTRICHE / CONTENITORE CALDO

GAS - ELECTRIC FRYERS / FRY DUMP

FRITEUSES A GAZ - ELECTRIQUES / SILO A FRITES

GAS - ELEKTROFRITEUSEN / FRITTENWANNE

	CODICE CODE CODE KODE	VASCA BASIN CUVE BECKEN	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
		Lt	L x P x H mm	KW	
	 61FRG	8	300 x 600 x 280	6.8	1.604,00
	 62FRG	8 + 8	600 x 600 x 280	13.6	2.896,00
	 61FRE	10	300 x 600 x 280	7.5 / 400V 3N	1.229,00
	 62FRE	10 + 10	600 x 600 x 280	15 / 400V 3N	2.018,00
	 61SPE	GN 1/2	300 x 600 x 280	1	746,00
					
OPTIONAL					
	KTC1FRE 10		220 x 300 x 110 1/1	FRE ONLY	79,00
	KTC1 FRG		230 x 255 x 110 1/1	FRG ONLY	72,00
	KTC1/2 FR		110 x 225 x 110 1/2	ALL FR	65,00

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR -

GPG 600

ELEMENTI NEUTRI NEUTRAL ELEMENTS ELEMENTS NEUTRES NEUTRAL ELEMENTE



CON CASSETTO
WITH DRAWER
AVEC TIROIR
MIT SCHUBLADE

CODICE
CODE
CODE
KODE

DIMENSIONI
DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN

€

L x P x H mm

61PLC

300 x 600 x 280

446,00



CON CASSETTO
WITH DRAWER
AVEC TIROIR
MIT SCHUBLADE

62PLC

600 x 600 x 280

614,00



VASCA 400X400X200
BOWL 400X400X200
CUVE 400X400X200
BECKEN 400X400X200

62L









600 x 600 x 280

875,00

GPG

GPG 600

BASI NEUTRE NEUTRAL STANDS ELEMENTS NEUTRES UNTERBAUTEN


	CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	€
	L x P x H mm		
	61CV	300 x 490 x 570	232,00
	62CV	600 x 490 x 570	250,00
	61B	300 x 490 x 570	289,00
	62B	600 x 490 x 570	339,00
	63B	900 x 490 x 570	375,00
	64B	1200 x 490 x 570	414,00
	61C2	300 x 490 x 400	536,00
	62C2	600 x 490 x 400	643,00

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR -

GPG 600

BASI REFRIGERATE REFRIGERATED STANDS SOUBASSEMENT REFRIGERE GEKÜHLTER UNTERBAU

-2° +10° C



CON 2 PORTE
WITH 2 DOORS
AVEC 2 PORTES
MIT 2 TÜREN

CODICE
CODE
CODE
KODE

DIMENSIONI
DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN


€

L x P x H mm

1BR62P

1200 x 600 x 610

3.570,00



CON 2 CASSETTI
WITH 2 DRAWERS
AVEC 2 TIROIRS
MIT 2 SCHUBLADEN

1BR62C

1200 x 600 x 610

4.133,00



CON 3 PORTE
WITH 3 DOORS
AVEC 3 PORTES
MIT 3 TÜREN

1BR63P

1600 x 600 x 610

3.750,00



CON 3 CASSETTI
WITH 3 DRAWERS
AVEC 3 TIROIRS
MIT 3 SCHUBLADEN

1BR63C









1600 x 600 x 610

4.375,00

GPG











GPG 600

ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHÖRE

	CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
		L x P x H mm	KW	
ELEMENTI RISCALDANTI HEATING GROUPS GROUPES DE CHAUFFAGE HEIZGRUPPEN  	61GR	230 x 470 x 50	0.5	350,00
	62GR	530 x 470 x 50	0.5	396,00
RIPIANO PER CAVALLETTO STAND SHELF ÉTAGÈRE POUR CHEVALET REGAL FÜR STAFFELEI  	61RC	235 x 485 x 30		114,00
	62RC	535 x 485 x 30		136,00
PORTE PER BASI DOORS FOR CABINETS PORTES POUR ARMOIRES TÜREN FÜR SCHRÄNKE   	DESTRA RIGHT DROITE RECHT 61PDX	300 x 400 x 20		107,00
	SINISTRA LEFT GAUCHE LINKS 61PSX	300 x 400 x 20		107,00
	COPPIA COUPLE COUPLE PAAR 62P2	600 x 400 x 20		196,00
 COPRIGIUNTO JOINT COVER COUVRE-JOINT FUGENABDECKUNG KTCCG	KTCCG	530 x 15 x 7		33,00

GPG 600





CUCINE A GAS GAS RANGES CUISINIÈRES A GAZ GASHERDE

		CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
			L x P x H mm	KW	
	FORNO A GAS, GRILL ELETTRICO GAS OVEN, ELECTRIC GRILL FOUR À GAZ, GRIL ÉLECTRIQUE GASOFEN, ELEKTRISCHER GRILL	 62CFG	600 x 600 x 850	14.7	2.539,00
				1.3 / 230V 1N	
	FORNO ELETTRICO, GRILL ELETTRICO ELECTRIC OVEN, ELECTRIC GRILL FOUR ÉLECTRIQUE, GRIL ÉLECTRIQUE ELEKTRO-BACKOFEN, ELEKTRISCHER GRILL	 62CFGE	600 x 600 x 850	12.2	2.511,00
				2.3 / 230V 1N	
	FORNO ELETTRICO ELECTRIC OVEN FOUR ÉLECTRIQUE ELEKTRO-BACKOFEN	 62CFGE/P 2/3	600 x 600 x 850	13.8	2.564,00
				3 / 230V 1N	
	FORNO ELETTRICO ELECTRIC OVEN FOUR ÉLECTRIQUE ELEKTRO-BACKOFEN	 63CFGE	900 x 600 x 850	15.5	2.986,00
				3 / 230V 1N	
	FORNO ELETTRICO ELECTRIC OVEN FOUR ÉLECTRIQUE ELEKTRO-BACKOFEN	 63CFGE/P	900 x 600 x 850	17.4	3.021,00
				3 / 230V 1N	

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
 VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ÊTRE APPORTÉES SANS PREAVIS DU
 CONSTRUCTEUR -

GPG 600

CUCINE ELETTRICHE ELECTRIC RANGES CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES ELEKTRISCH GEMISCHT HERDE

		CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
			L x P x H mm	KW	
	FORNO ELETTRICO, GRILL ELETTRICO ELECTRIC OVEN, ELECTRIC GRILL FOUR ÉLECTRIQUE, GRIL ÉLECTRIQUE ELEKTRO-BACKOFEN, ELEKTRISCHER GRILL	62CFE	600 x 600 x 850	8.3 / 400V 3N	2.179,00
	FORNO ELETTRICO ELECTRIC OVEN FOUR ÉLECTRIQUE ELEKTRO-BACKOFEN	62CFE/P 2/3	600 x 600 x 850	11 / 400V 3N	2.179,00
	FORNO ELETTRICO ELECTRIC OVEN FOUR ÉLECTRIQUE ELEKTRO-BACKOFEN	63CFE	900 x 600 x 850	10.5 / 400V 3N	2.571,00
	FORNO ELETTRICO ELECTRIC OVEN FOUR ÉLECTRIQUE ELEKTRO-BACKOFEN	63CFE/P	900 x 600 x 850	13 / 400V 3N	2.750,00

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ÊTRE APPORTÉES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR -