

# GPG FORNI CONVEZIONE

**FORNI CONVEZIONE ELETTROMECCANICI GAS - ELETTRICI**  
 ELECTROMECHANICAL GAS AND ELECTRIC CONVECTION OVENS  
 ELECTROMECHANIQUE FOURNS A CONVECTION A GAZ ET ELECTRIQUES  
 ELEKTROMECHANISCH GAS - UND ELEKTRISCHE HEISSLUFTÖFEN

**SENZA UMIDIFICATORE**  
 WITHOUT HUMIDIFIER  
 SANS HUMIDIFICATEUR  
 OHNE LUFTBEFEUCHTER



**FSEME523**

**L x P x H mm**

600 x **700** x 660

**POTENZA**  
 POWER  
 PUISSANCE  
 LEISTUNG

**KW**

3,3

**€**

**2.848,00**

5 GN 2/3

230V 1N



**FSEME5**

870 x **750** x 660

6,3

**3.214,00**

5 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSEMG5**


870 x **790** x 720

9,5

**5.311,00**

5 GN 1/1 - PA 60X40

0,3 230V 1N



**FSEME7**

870 x **750** x 820

9,6

**4.219,00**

7 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSEMG7**

870 x **790** x 880

16

**5.539,00**

7 GN 1/1 - PA 60X40

0,6 230V 1N



**FSEME10**

870 x **750** x 1020

12,6

**4.783,00**

10 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSEMG10**

870 x **790** x 1080

19

**6.276,00**

10 GN 1/1 - PA 60X40

0,6 230V 1N

FORNI

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE  
 VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU  
 CONSTRUCTEUR

# GPG FORNI CONVEZIONE

## FORNI CONVEZIONE ELETTROMECCANICI GAS - ELETTRICI ELECTROMECHANICAL GAS AND ELECTRIC CONVECTION OVENS ELECTROMECHANIQUE FOURS A CONVECTION A GAZ ET ELECTRIQUES ELEKTROMECHANISCH GAS - UND ELEKTRISCHE HEISSLUFTÖFEN

**CON UMIDIFICATORE - 2 VELOCITA'**  
WITH HUMIDIFIER - 2 SPEED  
AVEC HUMIDIFICATEUR - 2 VITESSES  
MIT LUFTBEFEUCHTERS - 2 GESCHWINDIGKEITEN



**FSEME5232**

**L x P x H mm**

600 x **700** x 660

**POTENZA**  
POWER  
PUISSANCE  
LEISTUNG

**KW**

3,3

€

**3.010,00**

5 GN 2/3

230V 1N



**FSEME52**

870 x **750** x 660

6,3

**3.471,00**

5 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSEMG52**

870 x **790** x 720

9,5

**5.364,00**

5 GN 1/1 - PA 60X40

0,3 230V 1N



**FSEME72**

870 x **750** x 820

9,6

**4.504,00**

7 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSEMG72**

870 x **790** x 880

16

**5.811,00**

7 GN 1/1 - PA 60X40

0,6 230V 1N



**FSEME102**

870 x **750** x 1020

12,6

**5.048,00**

10 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSEMG102**

870 x **790** x 1080

19

**6.678,00**

10 GN 1/1 - PA 60X40

0,6 230V 1N

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE  
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APORTEES SANS PREAVIS DU  
CONSTRUCTEUR

# GPG FORNI CONVEZIONE

## FORNI CONVEZIONE ELETTROMECCANICI GAS - ELETTRICI ELECTROMECHANICAL GAS AND ELECTRIC CONVECTION OVENS ELECTROMECHANIQUE FOURS A CONVECTION A GAZ ET ELECTRIQUES ELEKTROMECHANISCH GAS - UND ELEKTRISCHE HEISSLUFTÖFEN

**VAPORE DIRETTO - 2 VELOCITA'**  
DIRECT STEAM - 2 SPEED  
VAPEUR DIRECT - 2 VITESSES  
DIREKT DAMPF - 2 GESCHWINDIGKEIT



CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	€
	<b>L x P x H mm</b>	<b>KW</b>	
 <b>FSECE52</b>	870 x <b>750</b> x 660	6,3	<b>4.210,00</b>
	5 GN 1/1 - PA 60X40	400V 3N	
 <b>FSECE52S</b>	870 x <b>750</b> x 660	6,3	<b>4.701,00</b>
*	5 GN 1/1 - PA 60X40	400V 3N	
 <b>FSECG52</b>	870 x <b>790</b> x 720	9,5	<b>6.084,00</b>
	5 GN 1/1 - PA 60X40	0,3 230V 1N	
 <b>FSECG52S</b>	870 x <b>790</b> x 720	9,5	<b>6.575,00</b>
*	5 GN 1/1 - PA 60X40	0,3 230V 1N	
 <b>FSECE72</b>	870 x <b>750</b> x 820	9,6	<b>5.306,00</b>
	7 GN 1/1 - PA 60X40	400V 3N	
 <b>FSECE72S</b>	870 x <b>750</b> x 820	9,6	<b>5.788,00</b>
*	7 GN 1/1 - PA 60X40	400V 3N	
 <b>FSECG72</b>	870 x <b>790</b> x 880	16	<b>6.859,00</b>
	7 GN 1/1 - PA 60X40	0,6 230V 1N	
 <b>FSECG72S</b>	870 x <b>790</b> x 880	16	<b>7.341,00</b>
*	7 GN 1/1 - PA 60X40	0,6 230V 1N	
 <b>FSECE102</b>	870 x <b>750</b> x 1020	12,6	<b>6.043,00</b>
	10 GN 1/1 - PA 60X40	400V 3N	
 <b>FSECE102S</b>	870 x <b>750</b> x 1020	12,6	<b>6.525,00</b>
*	10 GN 1/1 - PA 60X40	400V 3N	
 <b>FSECG102</b>	870 x <b>790</b> x 1080	19	<b>7.648,00</b>
	10 GN 1/1 - PA 60X40	0,6 230V 1N	
 <b>FSECG102S</b>	870 x <b>790</b> x 1080	19	<b>8.130,00</b>
*	10 GN 1/1 - PA 60X40	0,6 230V 1N	

FORNI

\* **VERSIONI PREDISPOSTE PER SONDA AL CUORE** - PRESET VERSION FOR CORE PROBE - VERSION EQUIPE' PUR SONDE A CŒUR -  
VERSION VORBEREITET FÜR KERNTemperatur FÜHLER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE  
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU  
CONSTRUCTEUR

# GPG FORNI CONVEZIONE

**FORNI CONVEZIONE GAS - ELETTRICI DIGITALI PROGRAMMABILI**  
 PROGRAMMABLE AND DIGITAL GAS AND ELECTRICAL CONVECTION OVENS  
 FOURS NUMERIQUES DIGITALES A CONVECTION A GAZ ET ELECTRIQUES  
 PROGRAMMIERBAR GAS - UND ELEKTRISCHE KOMBIDAEMPFER

**VAPORE DIRETTO**  
 DIRECT STEAM  
 VAPEUR DIRECTE  
 DIREKT DAMPF



**FSETE5**

870 x **750** x 660

6,3

**4.623,00**

5 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N

**FSETE5W**

870 x **750** x 660

6,3

**5.343,00**

\*

5 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSETG5**

870 x **790** x 720

9,5

**6.790,00**

5 GN 1/1 - PA 60X40

0,3 230V 1N



**FSETG5W**

870 x **790** x 720

9,5

**7.509,00**

\*

5 GN 1/1 - PA 60X40

0,3 230V 1N



**FSETE7**

870 x **750** x 820

9,6

**6.079,00**

7 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSETE7W**

870 x **750** x 820

9,6

**6.784,00**

\*

7 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSETG7**

870 x **790** x 880

16

**7.211,00**

7 GN 1/1 - PA 60X40

0,6 230V 1N



**FSETG7W**

870 x **790** x 880

16

**7.918,00**

\*

7 GN 1/1 - PA 60X40

0,6 230V 1N



**FSETE10**

870 x **750** x 1020

12,6

**6.539,00**

10 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSETE10W**

870 x **750** x 1020

12,6

**7.245,00**

\*

10 GN 1/1 - PA 60X40

400V 3N



**FSETG10**

870 x **790** x 1080

19

**8.603,00**

10 GN 1/1 - PA 60X40

0,6 230V 1N



**FSETG10W**

870 x **790** x 1080

19

**9.308,00**

\*

10 GN 1/1 - PA 60X40

0,6 230V 1N

\* **VERSIONI CON LAVAGGIO AUTOMATICO** - WITH AUTOMATIC WASHING SYSTEM - AVEC SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE  
 - MIT AUTOMATISCHEM WASCHSYSTEM

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE  
 VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ÊTRE APPORTÉES SANS PREAVIS DU  
 CONSTRUCTEUR

# GPG FORNI CONVEZIONE

## ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHÖRE


**SUPPORTI**  
BASE FOR OVEN  
BASE POUR LE FOUR  
OVENSTÜTZHALTERUNG



**KIT GUIDE SOLO PER AFL11-AFL12**  
SET SLIDES ONLY FOR AFL11-AFL12  
KIT GLISSIERES SOULEMENT POUR AFL11-AFL12  
KIT FÜHRUNGEN NUR FÜR AFL11-AFL12

**SUPPORTO COMBINAZIONE FORNO/ABBATTITORE 4T E 5T**  
COMBINATION BASE FOR OVEN/BLAST CHILLER MODEL 4T AND 5T  
SUPPORT POUR COMBINATION FOUR/CELLULE MODEL 4T ET 5T  
UNTERSTÜTZUNG FÜR KONBINATION OFEN/SCHNELLKUEHLER MODEL 4T UND 5T

**CELLE DI LIEVITAZIONE**  
PROVING CELLS  
CELLULES PROUVANTES  
ZELLEN GÄREN




**PORTA INOX**  
STEEL DOOR  
PORTE EN ACIER  
TUER AUS EDELSTAHL

**PORTA VETRO**  
GLASS DOOR  
PORTE VITREE  
GLASTUER

**CAPPA MOTORIZZATA**  
MOTORIZED HOOD  
HOTTE AVEC MOTEUR  
HAUBE MIT MOTOR

**CAPPA A CONDENSAZIONE**  
CONDENSATION HOOD  
HOTTE A CONDENSATION  
KONDENSATIONSHAUBE

**SONDA AL CUORE**  
CORE PROBE  
SONDE A COEUR  
KERNTEMPERATURFÜHLER



**KIT SOVRAPPONIBILITA'**  
STACKING KIT  
KIT DE SUPERPOSITION  
STAPEL KIT

**KIT SOVRAPPONIBILITA' CON RUOTE**  
STACKING KIT WITH WHEELS  
KIT DE SUPERPOSITION AVEC ROULETTES  
STAPEL KIT MIT RÄDER

CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	€
	<b>L x P x H mm</b>	
<b>AFL11</b>	830 x 570 x 850	<b>712,00</b>
<b>AFL12</b>	830 x 570 x 700	<b>712,00</b>
<b>AFL13</b>		<b>478,00</b>
<b>AFL14</b>		<b>478,00</b>
<b>SUP05</b>	900 x 820 x 1013	<b>1.313,00</b>
<b>AFL100</b>	900 x 680 x 800 8 (60X40)	<b>1.968,00</b>
<b>AFL101</b>	600 x 600 x 890 8 (44X32)	<b>1.885,00</b>
<b>AFL102</b>	920 x 725 x 890 8 (60X40)	<b>2.200,00</b>
<b>AFL103</b>	920 x 900 x 740 12 (60X40)	<b>2.200,00</b>
<b>AFL111</b>		<b>1.650,00</b>
<b>AFL112</b>		<b>3.190,00</b>
<b>SON04</b>		<b>250,00</b>
<b>KS0001</b>		<b>650,00</b>
<b>KS0012</b>		<b>995,00</b>

FORNI

ALTRI ACCESSORI A PAG. 139 - OTHER ACCESSORIES AT PAG. 139 - AUTRES ACCESSOIRES AT PAG 139 - WEITERES ZUBEHÖRE AUF PAGE 139

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE  
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU  
CONSTRUCTEUR

# GPG FORNI CONVEZIONE

## TABELLA ACCESSORI ACCESSORIES TABLE TABLE DES ACCESSOIRES ZUBEHÖRE

MODELLO MODEL MODELE MODELL	SUPPORTO BASE BASE SUPPORT	KIT GUIDE SET SLIDES KIT GLISSIERES KIT FÜHRUNGEN	CELLA DI LIEVITAZIONE PROVING CELL CELLULE PROUVANTE ZELLE GÄREN	CAPPA HOOD HOTTE HAUBE	SONDA AL CUORE CORE PROBE SONDE A COEUR KERNTEMPER- ATURFÜHKER
FSEME523	---	---	AFL101	---	---
FSEME5	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSEMG5	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	---	---
FSEME7	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSEMG7	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	---
FSEME10	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSEMG10	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	---
FSEME5232	---	---	AFL101	---	---
FSEME52	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSEMG52	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	---	---
FSEME72	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSEMG72	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	---
FSEME102	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSEMG102	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	---
FSECE52	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSECE52S	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	INCLUDED
FSECG52	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	---	---
FSECG52S	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	---	INCLUDED
FSECE72	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSECE72S	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	INCLUDED
FSECG72	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	---
FSECG72S	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	INCLUDED
FSECE102	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	---
FSECE102S	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	INCLUDED
FSECG102	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	---
FSECG102S	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	INCLUDED
FSETE5	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	SON04
FSETE5W	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	SON04
FSETG5	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	---	SON04
FSETG5W	AFL11	AFL13	AFL100-102-103	---	SON04
FSETE7	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	SON04
FSETE7W	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	SON04
FSETG7	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	SON04
FSETG7W	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	SON04
FSETE10	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	SON04
FSETE10W	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	AFL111; AFL112	SON04
FSETG10	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	SON04
FSETG10W	AFL12	AFL14	AFL100-102-103	---	SON04

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE  
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU  
CONSTRUCTEUR

# GPG FORNI CONVEZIONE

## TABELLA ACCESSORI ACCESSORIES TABLE TABLE DES ACCESSOIRES ZUBEHÖRE

MODELLO MODEL MODELE MODELL	KIT SOVRAPP STACKING KIT KIT DE SUPERPOSITION STAPEL KIT	KIT SOVR CON RUOTE STACKING KIT WITH WHEELS KIT DE SUPERPOSITION AVEC ROULETTES STAPEL KIT MIT RÄDER	LAVAGGIO WASHING LAVAGE SPÜLEN	USB
FSEME523	---	---	---	---
FSEME5	KS0001	KS0012	---	---
FSEMG5	---	---	---	---
FSEME7	KS0001	KS0012	---	---
FSEMG7	---	---	---	---
FSEME10	KS0001	KS0012	---	---
FSEMG10	---	---	---	---
FSEME5232	---	---	---	---
FSEME52	KS0001	KS0012	---	---
FSEMG52	---	---	---	---
FSEME72	KS0001	KS0012	---	---
FSEMG72	---	---	---	---
FSEME102	---	---	---	---
FSEMG102	---	---	---	---
FSECE52	KS0001	KS0012	---	---
FSECE52S	KS0001	KS0012	---	---
FSECG52	---	---	---	---
FSECG52S	---	---	---	---
FSECE72	KS0001	KS0012	---	---
FSECE72S	KS0001	KS0012	---	---
FSECG72	---	---	---	---
FSECG72S	---	---	---	---
FSECE102	KS0001	KS0012	---	---
FSECE102S	KS0001	KS0012	---	---
FSECG102	---	---	---	---
FSECG102S	---	---	---	---
FSETE5	KS0001	KS0012	---	INCLUDED
FSETE5W	KS0001	KS0012	INCLUDED	INCLUDED
FSETG5	---	---	---	INCLUDED
FSETG5W	---	---	INCLUDED	INCLUDED
FSETE7	KS0001	KS0012	---	INCLUDED
FSETE7W	KS0001	KS0012	INCLUDED	INCLUDED
FSETG7	---	---	---	INCLUDED
FSETG7W	---	---	INCLUDED	INCLUDED
FSETE10	KS0001	KS0012	---	INCLUDED
FSETE10W	KS0001	KS0012	INCLUDED	INCLUDED
FSETG10	---	---	---	INCLUDED
FSETG10W	---	---	INCLUDED	INCLUDED


FORNI

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE  
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU  
CONSTRUCTEUR

# GPG FORNI CONVEZIONE

## ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHÖRE

### GRIGLIE PER POLLI GRIDS FOR CHICKEN GRILLE PORTE POULETS GITTER FÜR HÜHNER



**8 POSTI - 8 UNITS**  
8 UNITÉS  
8 PLÄTZE

**10 POSTI - 10 UNITS**  
10 UNITÉS  
10 PLÄTZE

**8 POSTI - 8 UNITS**  
8 UNITÉS  
8 PLÄTZE

### VASSOI IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL TRAYS BAC EN ACIER BLECH AUS EDELSTAHL



### VASSOI IN ACCIAIO INOX FORATI PERFORATED STAINLESS STEEL TRAYS BAC PERFOREE EN ACIER INOX DURCHGEBOHRTEBECH AUS EDELSTAHL

### TEGLIE TRAYS BAC BLECH



**1 ALLUMINIO**  
ALUMINIUM  
ALUMINIUM  
ALUMINIUM

**2 ALLUMINIO BRUNITA**  
ALUMINIUM BURNISHED  
ALUMINIUM BRUNI  
ALUMINIUMBRÄUNLICH

**3 ALLUMINIO- FORATA**  
ALUMINIUM-PERFORATED  
ALUMINIUM-PERFOREE  
DURCHGBOHRT

### IN ALLUMINIO PER BAGUETTE ALUMINIUM TRAY FOR BAGUETTE ALUMINIUM BAC POUR BAGUETTE ALUMINIUM BACKFORM FÜR BAGUETTE

### TEGLIA IN LEGA SPECIALE PER PIZZA E PANE TRAY SPECIAL ALLOY FOR PIZZA AND BREAD BAC ALLIAGE SPECIAL POUR PIZZA ET PAIN BLECH SPEZIALLEGIERUNG FÜR PIZZA UND BROT


CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	€
GRP001	GN 1/1 H 150 mm	99,00
GRP002	GN 1/1 H 150 mm	112,00
GRP003	GN 1/1 H 260 mm	110,00
TEG010	GN 2/3 H 20 mm	30,00
TEG011	GN 2/3 H 40 mm	35,00
TEG012	GN 1/1 H 20 mm	51,00
TEG013	GN 1/1 H 40 mm	64,00
TEG014	GN 1/1 H 65 mm	75,00
TEG015	GN 2/1 H 20 mm	86,00
TEG016	GN 2/1 H 40 mm	99,00
TEF010	GN 2/3 H 20 mm	40,00
TEF011	GN 1/1 H 20 mm	75,00
TEF012	GN 1/1 H 40 mm	86,00
TEF013	GN 1/1 H 65 mm	99,00
TEF014	GN 2/1 H 20 mm	128,00
1 TEP001	600 x 400 x 20	46,00
2 TEP002	600 x 400 x 20	30,00
3 TEP003	600 x 400 x 20	75,00
TEB001	600 x 400 x 30	112,00
TEG017	GN 1/1 H 20 mm	248,00

FORNI



# GPG FORNI CONVEZIONE

## ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHÖRE

	CODICE CODE CODE KODE	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	€
	L x P x H mm		
<b>AFFUMICATORE</b> SMOKER FOR OVEN FUMOIR RAUCHER FÜR OFEN 	<b>AFF01</b>		<b>1.700,00</b>
<b>ADDOLCITORE</b> WATER SOFTENERS ADOUCCISSEUR D'EAU WASSERENTHÄRTER 	<b>ADD02</b>	230 x 435 x 510	<b>1.587,00</b>
<b>DETERGENTE PER FORNI AUTOPULENTI</b> DÉGRAISSANT CONCENTRÉ POUR FOURS AUTO-NETTOYANT CONCENTRATED DEGREASER FOR SELF-CLEANING OVENS ENTFETTUNGSKONZENTRAT FÜR SELBSTREINIGENDE ÖFEN 	<b>DET01</b>	5 LT	<b>35,00</b>
<b>DISINCROSTANTE ORGANICO ECOLOGICO *</b> DÉTARTRANT ORGANIQUE ÉCOLOGIQUE ORGANIC ECOLOGICAL DESCALER ÖKOLOGISCHER ORGANISCHER OFENREINIGER 	<b>DET06</b>	5 LT	<b>35,00</b>
<b>IMPORTANTE:</b> AL FINE DI UNA CORRETTA PULIZIA E MANTENIMENTO QUALITATIVO DELLA CAMERA DEL FORNO È OBBLIGATORIO L'USO DEL DETERGENTE RACCOMANDATO			
<b>IMPORTANT:</b> IN ORDER TO ENSURE PROPER CLEANING AND MAINTENANCE OF QUALITY OF THE OVEN CHAMBER IS MANDATORY THE USE OF THE RECOMMENDED DETERGENT			
<b>IMPORTANT:</b> POUR ASSURER UN BON NETTOYAGE ET POUR GARDER LA QUALITÉ DE LA CHAMBRE DU FOUR IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D'UTILISER NOTRE DÉTERGENT RECOMMANDÉ			
<b>WICHTIG:</b> FÜR EINE KORREKTE REINIGUNG UND UM DIE QUALITÄT DES OFENS ZU ERHALTEN, IST DER GEBRAUCH DES EMPFOHLENE REINIGUNGSMITTELS PFLICHT			

\* SOLO PER MODELLO FEE..TSV - ONLY FOR MODEL FEE..TSV - SEULEMENT POUR MODELE FEE..TSV - NUR FÜR MODELL FEE..TSV

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE  
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU  
CONSTRUCTEUR