



TAVOLI REFRIGERATI
REFRIGERATED COUNTERS
TABLES REFRIGEREES
KÜHLTISCHE

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI MOTORIZZATI TN REFRIGERATED COUNTERS TN TABLES REFRIGEREES TN KÜHLTISCHE TN

Gas R 134a
-2° +8° C

SU RICHIESTA MOTORE A SINISTRA
LEFT COMPRESSOR ON REQUEST
COMPRESSEUR A GAUCHE SUR DEMANDE
AUF ANFRAGE AGGREGAT AUF DER LINKEN SEITE



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TXMG3062	A	91 x 70 x 85	102	B	5	2.611,00
TXMG3061	B	91 x 70 x 85	102	B	5	2.593,00
TXMG3060	C	90,5 x 68 x 81	102	B	5	2.414,00
TXMG3072	A	135,5 x 70 x 85	235	A	5	2.957,00
TXMG3071	B	135,5 x 70 x 85	235	A	5	2.933,00
TXMG3070	C	135,2 x 68 x 81	235	A	5	2.702,00
TXMG3076	A	180,5 x 70 x 85	368	A	5	3.415,00
TXMG3075	B	180,5 x 70 x 85	368	A	5	3.387,00
TXMG3074	C	179,9 x 68 x 81	368	A	5	3.111,00
TXMG3079	A	225 x 70 x 85	500	A	5	3.976,00
TXMG3078	B	225 x 70 x 85	500	A	5	3.933,00
TXMG3077	C	224,6 x 68 x 81	500	A	5	3.621,00

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI MOTORIZZATI BT REFRIGERATED COUNTERS BT TABLES REFRIGEREES BT KÜHLTISCHE BT

Gas R 452A
-20° -10° C

SU RICHIESTA MOTORE A SINISTRA
LEFT COMPRESSOR ON REQUEST
COMPRESSEUR A GAUCHE SUR DEMANDE
AUF ANFRAGE AGGREGAT AUF DER LINKEN SEITE



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TXMG3065	A	91 x 70 x 85	102	G	5	3.129,00
TXMG3064	B	91 x 70 x 85	102	G	5	3.111,00
TXMG3063	C	90,5 x 68 x 81	102	G	5	2.940,00
TXMG3009	A	135,5 x 70 x 85	235	F	5	3.445,00
TXMG3008	B	135,5 x 70 x 85	235	F	5	3.410,00
TXMG3007	C	135,2 x 68 x 81	235	F	5	3.100,00
TXMG3029	A	180,5 x 70 x 85	368	F	5	3.960,00
TXMG3028	B	180,5 x 70 x 85	368	F	5	3.920,00
TXMG3027	C	179,9 x 68 x 81	368	F	5	3.660,00
TXMG3049	A	225 x 70 x 85	500	F	5	4.560,00
TXMG3048	B	225 x 70 x 85	500	F	5	4.510,00
TXMG3047	C	224,6 x 68 x 81	500	F	5	4.155,00

GPG TAVOLI REFRIGERATI

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI TN
 REFRIGERATED COUNTERS TN WITHOUT COMPRESSOR
 TABLES REFRIGEREES TN SANS COMPRESSEUR
 KÜHLTISCHE TN OHNE AGGREGAT

Gas R 134a
-2° +8° C



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TXPG3001	A	70 x 70 x 85	102	n.a.	5	2.356,00
TXPG3002	B	70 x 70 x 85	102	n.a.	5	2.154,00
TXPG3003	C	69,2 x 68 x 81	102	n.a.	5	2.004,00
TXPG3004	A	114,5 x 70 x 85	235	n.a.	5	2.498,00
TXPG3005	B	114,5 x 70 x 85	235	n.a.	5	2.481,00
TXPG3006	C	113,9 x 68 x 81	235	n.a.	5	2.309,00
TXPG3007	A	159 x 70 x 85	368	n.a.	5	2.963,00
TXPG3008	B	159 x 70 x 85	368	n.a.	5	2.931,00
TXPG3009	C	158,6 x 68 x 81	368	n.a.	5	2.701,00
TXPG3010	A	204 x 70 x 85	500	n.a.	5	3.510,00
TXPG3011	B	204 x 70 x 85	500	n.a.	5	3.480,00
TXPG3012	C	203,3 x 68 x 81	500	n.a.	5	3.194,00

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN
B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN
C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN
CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE
CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:
 1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:
 1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:
 1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:
 1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
 VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
 CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI BT
REFRIGERATED COUNTERS BT WITHOUT COMPRESSOR
TABLES REFRIGEREES BT SANS COMPRESSEUR
KÜHLTISCHE BT OHNE AGGREGAT

Gas R 452A
-20° -10° C



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TXPG3013	A	70 x 70 x 85	102	n.a.	5	2.689,00
TXPG3014	B	70 x 70 x 85	102	n.a.	5	2.671,00
TXPG3015	C	69,2 x 68 x 81	102	n.a.	5	2.522,00
TXPG3016	A	114,5 x 70 x 85	235	n.a.	5	3.022,00
TXPG3017	B	114,5 x 70 x 85	235	n.a.	5	2.997,00
TXPG3018	C	113,9 x 68 x 81	235	n.a.	5	2.803,00
TXPG3019	A	159 x 70 x 85	368	n.a.	5	3.439,00
TXPG3020	B	159 x 70 x 85	368	n.a.	5	3.409,00
TXPG3021	C	158,6 x 68 x 81	368	n.a.	5	3.158,00
TXPG3022	A	204 x 70 x 85	500	n.a.	5	3.956,00
TXPG3023	B	204 x 70 x 85	500	n.a.	5	3.927,00
TXPG3024	C	203,3 x 68 x 81	500	n.a.	5	3.622,00

GPG TAVOLI REFRIGERATI

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI MOTORIZZATI TN 600

REFRIGERATED COUNTERS TN 600

TABLES REFRIGEREES TN 600

KÜHLTISCHE TN 600

Gas R 452A

-2° +8° C



Gas R 452A

-20° -10° C



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TXM63003	A	135,5 x 60 x 85	190	A	5	2.767,00
TXM63002	B	135,5 x 60 x 85	190	A	5	2.739,00
TXM63001	C	135,2 x 58 x 81	190	A	5	2.539,00
TXM63023	A	180,5 x 60 x 85	298	A	5	3.185,00
TXM63022	B	180,5 x 60 x 85	298	A	5	3.161,00
TXM63021	C	179,9 x 58 x 81	298	A	5	2.912,00
TXM63043	A	225 x 60 x 85	405	A	5	3.699,00
TXM63042	B	225 x 60 x 85	405	A	5	3.661,00
TXM63041	C	224,6 x 58 x 81	405	A	5	3.375,00
TXM63009	A	135,5 x 60 x 85	190	F	5	3.230,00
TXM63008	B	135,5 x 60 x 85	190	F	5	3.210,00
TXM63007	C	135,2 x 58 x 81	190	F	5	2.980,00
TXM63029	A	180,5 x 60 x 85	298	E	5	3.762,00
TXM63028	B	180,5 x 60 x 85	298	E	5	3.724,00
TXM63027	C	179,9 x 58 x 81	298	E	5	3.495,00
TXM63049	A	225 x 60 x 85	405	E	5	4.340,00
TXM63048	B	225 x 60 x 85	405	E	5	4.290,00
TXM63047	C	224,6 x 58 x 81	405	E	5	3.955,00

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR









GPG TAVOLI REFRIGERATI

ACCESSORI PER TAVOLI REFRIGERATI TX

ACCESSORIES FOR REFRIGERATED TABLES TX

ACCESSOIRES POUR TABLES REFRIGEREES TX

ZUBEHÖRE FÜR KÜHLTISCHE TX

	MODELLO MODEL MODELE MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)		€
COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX COUPLE OF STAINLESS STEEL SLIDES COUPLE DE GLISSIERES EN INOX AAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN 	GTG0002	L x P x H	P.700	17,00
	GTG0003		P.600	16,00
GRIGLIA PLASTIFICATA GN 1/1 e 2/3 GN 1/1 AND 2/3 PLASTIC-COATED GRID GRILLE PLASTIFIEE GN 1/1 ET 2/3 KUNSTOFF-BESCHICHTETES GN 1/1 UND 2/3 GITTER 	GRI0014	32,5 x 53	P.700	20,00
	GRI0024	32,5 x 43	P.600	19,00
* KIT SERRATURE PER PORTE E CASSETTI SET FOR DOORS AND DRAWERS LOCK KIT POUR SERRURE DES PORTES ET TIROIRS SCHLOSS FÜR TÜR UND SCHUBLADEN 	KHCA1004			80,00
	KABB0024			394,00
KIT SANIFICAZIONE (IONI) KIT SANITATION (IONS) KIT DE SANIFICATION (ION) SANIFIZIERUNGS-KIT (ION) 	KRTR0001	4 x Ø 125	Zn	112,00
	KRTR0002	6 x Ø 125	Zn	134,00
	KRTR0003	4 x Ø 125	INOX	202,00
	KRTR0004	6 x Ø 125	INOX	280,00
KIT RUOTE (2 CON FRENO) CASTORS KIT (2 WITH BRAKE) KIT DE ROUES (2 AVEC FREIN) RÄDSATZ (2 MIT BREMSE) 	KHCAM001			324,00
	KHCA0001		■	767,00
** KIT 2 CASSETTI 2 x 1/2 SET OF 2 DRAWERS 2 x 1/2 KIT POUR 2 TIROIRS 2 x 1/2 SATZ FÜR 2 SCHUBLADEN 2x 1/2 	KHCAM002			486,00
	KHCA0002		■	1.103,00
** KIT 3 CASSETTI 3 x 1/3 SET OF 3 DRAWERS 3 x 1/3 KIT POUR 3 TIROIRS 3 x 1/3 SATZ FÜR 3 SCHUBLADEN 3 x 1/3 	KHCAM003			350,00
	KHCA0003		■	767,00
** KIT 2 CASSETTI 1 x 1/3 + 1 x 2/3 SET OF 2 DRAWERS 1 x 1/3 + 1 x 2/3 KIT POUR 2 TIROIRS 1 x 1/3 + 1 x 2/3 SATZ FÜR 2 SCHUBLADEN 1 x 1/3 + 1 x 2/3 				

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

*** NON VENDIBILE SINGOLARMENTE**

NOT FOR SEPARATE SALE
 PAS VENDABLE INDIVIDUELLEMENT
 NICHT EINZELN ZU VERKAUFEN

■ PREZZO DELL'ACCESSORIO VENDUTO SINGOLARMENTE

SEPARATELY SOLD ACCESSORY PRICE
 PRIX DE L'ACCESSOIRE VENDU INDIVIDUELLEMENT
 ERSATZTEILPREIS

**** KIT CASSETTI SOLO PER TAVOLI START 700 TN**

DRAWER KIT ONLY FOR REFRIGERATE TABLE START 700 TN
 KIT TIROIR SOULEMENT POUR TABLE REFRIGEREES START 700 TN
 SET SCHUBLADEN NUR FÜR START TN KÜHL TISHE

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
 VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
 CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI MOTORIZZATI TN REFRIGERATED COUNTERS TN TABLES REFRIGEREES TN KÜHLTISCHE TN

Gas R 134a
-2° +8° C

SU RICHIESTA MOTORE A SINISTRA
LEFT COMPRESSOR ON REQUEST
COMPRESSEUR A GAUCHE SUR DEMANDE
AUF ANFRAGE AGGREGAT AUF DER LINKEN SEITE



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TRMG3004	A	91 x 70 x 85	102	B	5	3.073,00
TRMG3005	B	91 x 70 x 85	102	B	5	3.052,00
TRMG3006	C	90,5 x 68 x 81	102	B	5	2.841,00
TRMG3016	A	135,5 x 70 x 85	235	A	5	3.570,00
TRMG3017	B	135,5 x 70 x 85	235	A	5	3.535,00
TRMG3018	C	135,2 x 68 x 81	235	A	5	3.276,00
TRMG3037	A	180,5 x 70 x 85	368	A	5	4.109,00
TRMG3038	B	180,5 x 70 x 85	368	A	5	4.080,00
TRMG3039	C	179,9 x 68 x 81	368	A	5	3.757,00
TRMG3061	A	225 x 70 x 85	500	A	5	4.773,00
TRMG3062	B	225 x 70 x 85	500	A	5	4.724,00
TRMG3063	C	224,6 x 68 x 81	500	A	5	4.354,00

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI MOTORIZZATI BT REFRIGERATED COUNTERS BT TABLES REFRIGEREES BT KÜHLTISCHE BT

Gas R 452A
-20° -10° C

SU RICHIESTA MOTORE A SINISTRA
LEFT COMPRESSOR ON REQUEST
COMPRESSEUR A GAUCHE SUR DEMANDE
AUF ANFRAGE AGGREGAT AUF DER LINKEN SEITE



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TRMG3169	A	91 x 70 x 85	102	G	5	3.609,00
TRMG3170	B	91 x 70 x 85	102	G	5	3.588,00
TRMG3171	C	90,5 x 68 x 81	102	G	5	3.389,00
TRMG3172	A	135,5 x 70 x 85	235	F	5	4.069,00
TRMG3173	B	135,5 x 70 x 85	235	F	5	4.034,00
TRMG3174	C	135,2 x 68 x 81	235	F	5	3.780,00
TRMG3175	A	180,5 x 70 x 85	368	F	5	4.748,00
TRMG3176	B	180,5 x 70 x 85	368	F	5	4.713,00
TRMG3177	C	179,9 x 68 x 81	368	F	5	4.346,00
TRMG3178	A	225 x 70 x 85	500	F	5	5.442,00
TRMG3179	B	225 x 70 x 85	500	F	5	5.392,00
TRMG3180	C	224,6 x 68 x 81	500	F	5	4.988,00

GPG TAVOLI REFRIGERATI

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI TN REFRIGERATED COUNTERS TN WITHOUT COMPRESSOR TABLES REFRIGEREES TN SANS COMPRESSEUR KÜHLTISCHE TN OHNE AGGREGAT

Gas R 134a
-2° +8° C



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TRPG3016	A	70 x 70 x 85	102	n.a.	5	2.555,00
TRPG3017	B	70 x 70 x 85	102	n.a.	5	2.534,00
TRPG3018	C	69,2 x 68 x 81	102	n.a.	5	2.359,00
TRPG3028	A	114,5 x 70 x 85	235	n.a.	5	2.939,00
TRPG3029	B	114,5 x 70 x 85	235	n.a.	5	2.919,00
TRPG3030	C	113,9 x 68 x 81	235	n.a.	5	2.716,00
TRPG3049	A	159 x 70 x 85	368	n.a.	5	3.486,00
TRPG3050	B	159 x 70 x 85	368	n.a.	5	3.449,00
TRPG3051	C	158,6 x 68 x 81	368	n.a.	5	3.177,00
TRPG3079	A	204 x 70 x 85	500	n.a.	5	4.129,00
TRPG3080	B	204 x 70 x 85	500	n.a.	5	4.094,00
TRPG3081	C	203,3 x 68 x 81	500	n.a.	5	3.756,00

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI BT
REFRIGERATED COUNTERS BT WITHOUT COMPRESSOR
TABLES REFRIGEREES BT SANS COMPRESSEUR
KÜHLTISCHE BT OHNE AGGREGAT

Gas R 452A
-20° -10° C



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TRPG3001	A	70 x 70 x 85	102	n.a.	5	3.101,00
TRPG3002	B	70 x 70 x 85	102	n.a.	5	3.081,00
TRPG3003	C	69,2 x 68 x 81	102	n.a.	5	2.909,00
TRPG3004	A	114,5 x 70 x 85	235	n.a.	5	3.485,00
TRPG3005	B	114,5 x 70 x 85	235	n.a.	5	3.458,00
TRPG3006	C	113,9 x 68 x 81	235	n.a.	5	3.232,00
TRPG3007	A	159 x 70 x 85	368	n.a.	5	3.966,00
TRPG3008	B	159 x 70 x 85	368	n.a.	5	3.930,00
TRPG3009	C	158,6 x 68 x 81	368	n.a.	5	3.641,00
TRPG3010	A	204 x 70 x 85	500	n.a.	5	4.562,00
TRPG3011	B	204 x 70 x 85	500	n.a.	5	4.529,00
TRPG3012	C	203,3 x 68 x 81	500	n.a.	5	4.177,00

GPG TAVOLI REFRIGERATI

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN
B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN
C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN
CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE
CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:
1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:
1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:
1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:
1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
 VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
 CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI MOTORIZZATI TN CON CASSETTO

REFRIGERATED COUNTERS TN WITH REFRIGERATED DRAWER

TABLES REFRIGERES TN AVEC TIROR REFRIGERE

KÜHLTISCHE TN MIT GEKÜHLTE SCHUBLADE

Gas R 134a
-2° +8° C



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TRMG3088	A	91 x 70 x 85	102	B	5	3.209,00
TRMG3089	B	91 x 70 x 85	102	B	5	3.188,00
TRMG3090	C	90,5 x 68 x 81	102	B	5	2.989,00
TRMG3100	A	135,5 x 70 x 85	235	A	5	3.746,00
TRMG3101	B	135,5 x 70 x 85	235	A	5	3.715,00
TRMG3102	C	135,2 x 68 x 81	235	A	5	3.444,00
TRMG3121	A	180,5 x 70 x 85	368	A	5	4.318,00
TRMG3122	B	180,5 x 70 x 85	368	A	5	4.283,00
TRMG3123	C	179,9 x 68 x 81	368	A	5	3.948,00
TRMG3145	A	225 x 70 x 85	500	A	5	5.011,00
TRMG3146	B	225 x 70 x 85	500	A	5	4.964,00
TRMG3147	C	224,6 x 68 x 81	500	A	5	4.568,00

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI MOTORIZZATI TN CON VASCA REFRIGERATED COUNTERS TN WITH BOWL TABLES REFRIGEREES TN AVEC CUVE KÜHLTISCHE TN MIT BECKENBAM

Gas R 134a
-2° +8° C

DIMENSIONI VASCA cm 30x33x15

DIMENSIONI BOWL 30x33x15 cm

DIMENSIONI CUVE 30x33x15 cm

ABMESSUNGEN BECKEN 30x33x15cm

RUBINETTO NON COMPRESO

MIXER TAP NOT INCLUDED

MELANGEUR PAS FOURNI

MISCHARMATUR NICHT IMBEGRIFFEN



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TRMG3007	A	91 x 70 x 85	102	B	5	3.379,00
TRMG3019	A	135,5 x 70 x 85	102	A	5	3.927,00
TRMG3040	A	180,5 x 70 x 85	102	A	5	4.520,00
TRMG3064	A	225,5 x 70 x 85	235	A	5	5.249,00

GPG TAVOLI REFRIGERATI

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI


TAVOLI REFRIGERATI MOTORIZZATI TN PORTE VETRO

REFRIGERATED COUNTERS TN WITH GLASS DOORS

TABLES REFRIGEREES TN AVEC PORTES VITREES

KÜHLTISCHE TN MIT GLASTÜREN

Gas R 134a
0° +10° C



MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TRMG3256	A	135,5 x 70 x 85	235	B	4	4.310,00
TRMG3257	B	135,5 x 70 x 85	235	B	4	4.284,00
TRMG3258	C	135,2 x 68 x 81	235	B	4	4.086,00
TRMG3259	A	180,5 x 70 x 85	368	B	4	4.947,00
TRMG3260	B	180,5 x 70 x 85	368	B	4	4.926,00
TRMG3261	C	179,9 x 68 x 81	368	B	4	4.723,00
TRMG3262	A	225 x 70 x 85	500	B	4	5.457,00
TRMG3263	B	225 x 70 x 85	500	B	4	5.436,00
TRMG3264	C	224,6 x 68 x 81	500	B	4	5.233,00

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI 2 TEMPERATURE

2 TEMPERATURES REFRIGERATED COUNTER

TABLES REFRIGERES A 2 TEMPERATURES

2 TEMPERATUREN KÜHLTISCHE

Gas R 452A



+2° +10° C -2° +8° C



-2° +8° C -20° -10° C



+2° +10° C -2° +8° C



-2° +8° C -20° -10° C

MODELLO MODEL MODELE MODELL		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)	Lt	CE	CC	€
		L x P x H				
TRMG3235	A	180,9 x 70 x 81	102	n.a.	5	5.163,00
TRMG3236	B	180,9 x 70 x 81	102	n.a.	5	5.130,00
TRMG3237	C	179,9 x 68 x 81	102	n.a.	5	4.725,00
TRMG3238	A	180,9 x 70 x 81	235	n.a.	5	5.690,00
TRMG3239	B	180,9 x 70 x 81	235	n.a.	5	5.630,00
TRMG3240	C	179,9 x 68 x 81	235	n.a.	5	5.200,00
TRMG3241	A	225 x 70 x 81	368	n.a.	5	5.998,00
TRMG3242	B	225 x 70 x 81	368	n.a.	5	5.936,00
TRMG3243	C	224,6 x 68 x 81	368	n.a.	5	5.471,00
TRMG3244	A	225 x 70 x 81	500	n.a.	5	6.615,00
TRMG3245	B	225 x 70 x 81	500	n.a.	5	6.545,00
TRMG3246	C	224,6 x 68 x 81	500	n.a.	5	6.031,00

GPG TAVOLI REFRIGERATI

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

A = PIANO CON ALZATINA / WORKTOP WITH BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN MIT GESCHLOSSTEN

B = PIANO SENZA ALZATINA / WORKTOP WITHOUT BACKSPLASH / PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET / ARBEITSLFÄCHEN OHNE GESCHLOSSTEN

C = SENZA PIANO / WITHOUT WORKTOP / SANS PLAN DE TRAVAIL / OHNE ARBEITSLFÄCHEN

CE = CLASSE ENERGETICA / ENERGETIC CLASS / CLASSE ÉNERGÉTIQUE / ENERGIEKLASSE

CC = CLASSE CLIMATICA / CLIMATE CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMA KLASSE

DOTAZIONE DI SERIE:

1 COPPIA GUIDE + 1 GRIGLIA GN1/1 PER VANO

STANDARD EQUIPMENT:

1 PAIR OF SLIDES + 1 GN1/1 GRID PER COMPARTMENT

EQUIPMENT STANDARD:

1 PAIR DE GLISSIERES + 1 GRILLE GN1/1 POUR COMPARTIMENT

STANDARD AUSRÜSTUNGEN:

1 PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN + 1 ROST GN1/1 PRO TUER

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG VORGENOMMEN WERDEN - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

ACCESSORI PER TAVOLI REFRIGERATI TR ACCESSORIES FOR REFRIGERATED TABLES TR ACCESSOIRES POUR TABLES REFRIGEREES TR ZUBEHÖRE FÜR KÜHLTISCHE TR

	MODELLO MODEL MODELE MODELL	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (cm)		€
COPPIA GUIDE IN ACCIAIO INOX COUPLE OF STAINLESS STEEL SLIDESFOR COUPLE DE GLISSIERES EN INOX PAAR EDELSTAHLFÜHRUNGEN		L x P x H		
	GTG0002			17,00
GRIGLIA PLASTIFICATA GN 1/1 GN 1/1 PLASTIC-COATED GRID GRILLE PLASTIFIEE GN 1/1 KUNSTOFF-BESCHICHTETES GN 1/1 GITTER		32,5 x 53		
	GRI0014			20,00
* KIT SERRATURE PER PORTE E CASSETTI SET FOR DOORS AND DRAWERS LOCK KIT POUR SERRURE DES PORTES ET TIROIRS SCHLOSS FÜR TÜR UND SCHUBLADEN				
	KHCA1004			80,00
KIT SANIFICAZIONE (IONI) KIT SANITATION (IONS) KIT DE SANIFICATION (ION) SANIFIZIERUNGS-KIT (ION)				
	KABB0024			394,00
KIT RUOTE (2 CON FRENO) CASTORS KIT (2 WITH BRAKE) KIT DE ROUES (2 AVEC FREIN) RÄDSATZ (2 MIT BREMSE)		4 x Ø 125	Zn	112,00
		6 x Ø 125	Zn	134,00
		4 x Ø 125	INOX	202,00
		6 x Ø 125	INOX	280,00
* FONDO INOX STAINLESS STEEL BOTTOM FOND EN INOX EDELSTAHLGRUNDBODEN				
	1 VANO 1 DOOR TABLE TABLE 1 PORTE KÜHLTISCH 1 TÜR	AC0018		13,00
	2 VANI 2 DOORS TABLE TABLE 2 PORTES KÜHLTISCH 2 TÜRE	AC0019		26,00
	3 VANI 3 DOORS TABLE TABLE 3 PORTES KÜHLTISCH 3 TÜRE	AC0020		38,00
4 VANI 4 DOORS TABLE TABLE 4 PORTES KÜHLTISCH 4 TÜRE	AC0021		50,00	
** KIT 2 CASSETTI 2 x 1/2 SET OF 2 DRAWERS 2 x 1/2 KIT POUR 2 TIROIRS 2 x 1/2 SATZ FÜR 2 SCHUBLADEN 2x 1/2				
	KECAM001			375,00
** KIT 3 CASSETTI 3 x 1/3 SET OF 3 DRAWERS 3 x 1/3 KIT POUR 3 TIROIRS 3 x 1/3 SATZ FÜR 3 SCHUBLADEN 3 x 1/3			■	872,00
	KECA1001			
** KIT 2 CASSETTI 1 x 1/3 + 1 x 2/3 SET OF 2 DRAWERS 1 x 1/3 + 1 x 2/3 KIT POUR 2 TIROIRS 1 x 1/3 + 1 x 2/3 SATZ FÜR 2 SCHUBLADEN 1 x 1/3 + 1 x 2/3				
	KECAM002			574,00
	KECA1002		■	1.103,00
	KECAM003			412,00
	KECA1003		■	872,00

*** NON VENDIBILE SINGOLARMENTE**
 NOT FOR SEPARATE SALE
 PAS VENDABLE INDIVIDUELLEMENT
 NICHT EINZELN ZU VERKAUFEN

■ PREZZO DELL'ACCESSORIO VENDUTO SINGOLARMENTE
 SEPARATELY SOLD ACCESSORY PRICE
 PRIX DE L'ACCESSOIRE VENDU INDIVIDUELLEMENT
 ERSATZTEILPREIS

**** KIT CASSETTI SOLO PER TAVOLI ELITE 700 TN**
 DRAWER KIT ONLY FOR REFRIGERATE TABLE ELITE 700 TN
 KIT TIROIR SOULEMENT POUR TABLE REFRIGEREES ELITE 700 TN
 SET SCHUBLADEN NUR FÜR ELITE TN KÜHL TISCHE

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
 VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
 CONSTRUCTEUR

GPG TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI SALADETTE SALADETTE TABLES TABLES SALADETTE SALADETTE



0° + 8° C

2 PORTE
2 DOOR
2 PORTES
2 TÜREN

MODELLO
MODEL
MODELE
MODELL

DIMENSIONI
DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
(cm)


€

L x P x H

SALA3001

90 x 70 x 88,3

1.500,00



+2° + 10° C


1 PORTA
1 DOOR
1 PORTE
1 TÜR

SALA0003

45 x 70 x 90

1.829,00

GRIGLIA PLASTIFICATA GN 1/1
GN 1/1 PLASTIC-COATED GRID
GRILLE PLASTIFIEE GN 1/1
KUNSTOFF-BESCHICHTETES GN 1/1 GITTER



GRI0014

32,5 x 53

20,00

Realizzazione in acciaio INOX AISI 304 CR_NI 18/10

DOTAZIONE DI SERIE:
STANDARD EQUIPMENT:
EQUIPMENT STANDARD:
STANDARD AUSSTATTUNG:

PER/FOR SALA3001

2 COPPIE GUIDA E 2 GRIGLIE GN 1/1
2 COUPLE OF SLIDES AND 2 GRIDS GN 1/1
2 COUPLE GLISSIERES ET 2 GRILLES GN 1/1
2 PAAR FÜHRUNGEN UND 2 GITTER GN 1/1

PER/FOR SALA0003

1 COPPIE GUIDA
1 COUPLE OF SLIDES
1 COUPLE GLISSIERES
1 PAAR FÜHRUNGEN

IL COSTRUTTORE PUO' APPORTARE MODIFICHE AI PRODOTTI SENZA PREAVVISO - THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE
VERÄNDERUNGEN AN DEN PRODUKTEN KÖNNEN VOM HERSTELLER OHNE VORANKÜNDIGUNG Vorgenommen werden - DES MODIFICATIONS AUX PRODUITS PEUVENT ETRE APPORTEES SANS PREAVIS DU
CONSTRUCTEUR